

最終処分場の維持管理記録（平成 29 年 3 月分）

前月の最終処分量	廃プラスチック類		13.44	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物			t ・ m ³
	ゴムくず				t ・ m ³
	金属くず				t ・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		2.36	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物			t ・ m ³
分量	がれき類		51.12	Ⓣ	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物			t ・ m ³
擁壁、えん提等の検査			実施 ・ <u>実施していない</u> 、積雪の為		
結果(問題あり・ <u>問題なし</u>)		問題の内容 町有林が倒れて荆棘線が、数カ所切れている。 (町有林の処理の確認待ち)			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・ <u>実施していない</u>	残余	69636.06 m ³	
展開検査の回数			35 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり			
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
75.30m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録（平成 29 年 2 月分）

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		8.08	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		t	・ m ³
	ゴムくず			t	・ m ³
	金属くず		0.50	t	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		0.52	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		t	・ m ³
	がれき類		7.14	Ⓣ	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物		t	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			実施・ <u>実施していない</u> 積雪の為		
結果(問題あり・ <u>問題なし</u>)		問題の内容 町有林が倒れて荆棘線が、数カ所切れている。 (町有林の処理の確認待ち)			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・ <u>実施していない</u>	残余	69751.7 m ³	
展開検査の回数			18 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	採取場所	別紙のとおり		
地下水等検査項目 (実施・実施していない)		測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり			
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
28.86 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録（平成 29 年 1 月分）

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		7.22	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		t	・ m ³
	ゴムくず			t	・ m ³
	金属くず		5.66	t	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		0.68	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		t	・ m ³
	がれき類		8.36	Ⓣ	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物		t	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			実施・ <u>実施していない</u> 積雪の為		
結果(問題あり・ <u>問題なし</u>)		問題の内容 町有林が倒れて荆棘線が、数カ所切れている。 (町有林の処理の確認待ち)			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・ <u>実施していない</u>	残余	69827	m ³
展開検査の回数			7 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
31.99m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録（平成 28 年 12 月分）

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		40.82 (t)・m ³
	石綿含有物		t・m ³
	ゴムくず		t・m ³
	金属くず		3.86 t・m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	2.18 (t)・m ³ t・m ³
がれき類	スレート板・アスベスト付着物		11.26 (t)・m ³ t・m ³
擁壁、えん提等の検査			(実施)・実施していない 12/3
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容 町有林が倒れて荆棘線が、数カ所切れている。 (町有林の処理の確認待ち)	
損壊防止の措置			
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余 69855.86 m ³
展開検査の回数			15 回
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置			
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり
		採取場所	別紙のとおり
水質悪化の対策として実施した措置内容			
その他 129.84m ³			

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録（平成 28 年 11 月分）

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		23.80	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		t	・ m ³
	ゴムくず			t	・ m ³
	金属くず			t	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		4.10	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		t	・ m ³
	がれき類		10.46	Ⓣ	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物		t	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			Ⓣ実施 ・ 実施していない 11/5		
結果(問題あり・ <u>問題なし</u>)		問題の内容 町有林が倒れて荆棘線が、数カ所切れている。 (町有林の処理の確認待ち)			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・ <u>実施していない</u>	残余	69887.85 m ³	
展開検査の回数			32 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	採取場所	別紙のとおり		
地下水等検査項目 (実施・実施していない)		測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり			
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
79.16m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録（平成 28 年 10 月分）

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		16.76	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		t	・ m ³
	ゴムくず			t	・ m ³
	金属くず		7.30	t	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		1.28	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		t	・ m ³
分量	がれき類		50.36	Ⓣ	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物		t	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			Ⓣ実施 ・ 実施していない 10/8		
結果(問題あり・Ⓣ問題なし)		問題の内容 町有林が倒れて荆棘線が、数カ所切れている。 (町有林の処理の確認待ち)			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・Ⓣ実施していない	残余	70017.69 m ³	
展開検査の回数			16 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	採取場所	別紙のとおり		
地下水等検査項目 (実施・実施していない)		測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり			
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
91.35m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録（平成 28 年 9 月分）

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		29.50	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		t	・ m ³
	ゴムくず			t	・ m ³
	金属くず		3.74	t	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		2.98	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		t	・ m ³
	がれき類		12.82	Ⓣ	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物		t	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			Ⓣ実施		・ 実施していない 9/3
結果(Ⓣ問題あり)・問題なし)		問題の内容 町有林が倒れて荆棘線が、数カ所切れている。			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・Ⓣ実施していない		残余 70096.85 m ³	
展開検査の回数			16 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
99.25m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録（平成 28 年 8 月分）

前月の最終処分量	廃プラスチック類		39.28	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		t	・ m ³
	ゴムくず			t	・ m ³
	金属くず			t	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		0.96	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		t	・ m ³
分量	がれき類		15.48	Ⓣ	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物		t	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			Ⓣ実施 ・ 実施していない 8/6		
結果(問題あり・ <u>問題なし</u>)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・ <u>実施していない</u>	残余	70188.2 m ³	
展開検査の回数			12 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	採取場所	別紙のとおり		
地下水等検査項目 (実施・実施していない)		測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり			
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
123.63m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録（平成 28 年 7 月分）

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		26.02	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		t	・ m ³
	ゴムくず			t	・ m ³
	金属くず		3.62	t	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	2.40	Ⓣ	・ m ³
	がれき類		31.38	Ⓣ	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物		t	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			Ⓣ実施 ・ 実施していない 7/9		
結果(問題あり・ <u>問題なし</u>)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・ <u>実施していない</u>	残余	70287.45 m ³	
展開検査の回数			22 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
101.17m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録（平成 28 年 6 月分）

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		19.28	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		t	・ m ³
	ゴムくず			t	・ m ³
	金属くず			t	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		4.96	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		t	・ m ³
	がれき類		42.24	Ⓣ	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物		t	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			Ⓣ実施		・ 実施していない 6/6
結果(問題あり・ <u>問題なし</u>)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・ <u>実施していない</u>	残余	70411.08 m ³	
展開検査の回数			4 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
88.56m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録（平成 28 年 5 月分）

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		23.70	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		t	・ m ³
	ゴムくず			t	・ m ³
	金属くず		2.76	Ⓣ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		1.20	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		t	・ m ³
	がれき類		9.76	Ⓣ	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物		t	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			Ⓣ実施 ・ 実施していない 5/16		
結果(問題あり・ <u>問題なし</u>)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・ <u>実施していない</u>	残余	70512.25 m ³	
展開検査の回数			13 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	採取場所	別紙のとおり		
地下水等検査項目 (実施・実施していない)		測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり			
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
77.96m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録（平成 28 年 4 月分）

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		13.00	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		t	・ m ³
	ゴムくず			t	・ m ³
	金属くず		0.20	Ⓣ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	1.56	Ⓣ	・ m ³
	がれき類	スレート板・アスベスト付着物	17.28	Ⓣ	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			Ⓣ実施 ・ 実施していない 4/9		
結果(問題あり・ <u>問題なし</u>)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・ <u>実施していない</u>	残余	70600.81 m ³	
展開検査の回数			2 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり			
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
50.54m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。