

最終処分場の維持管理記録（平成 30 年 3 月分）

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		14.62	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		t	・ m ³
	ゴムくず			t	・ m ³
	金属くず		0.02	Ⓣ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	1.8	Ⓣ	・ m ³
	がれき類		14.86	Ⓣ	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物		t	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			実施・ <u>実施</u> していない 積雪の為		
結果(問題あり <u>問題なし</u>)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・ <u>実施</u> していない	残余	68576.82 m ³	
展開検査の回数			19 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
53.62 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録（平成 30 年 2 月分）

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		16.48	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		t	・ m ³
	ゴムくず			t	・ m ³
	金属くず		2.34	Ⓣ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	0.04	Ⓣ	・ m ³
	がれき類		45.8	Ⓣ	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物		t	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			実施・ <u>実施</u> していない 積雪の為		
結果(問題あり <u>問題なし</u>)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・ <u>実施</u> していない	残余	68695.36 m ³	
展開検査の回数			6 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
80.14m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録（平成 30 年 1 月分）

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		56.00	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		t	・ m ³
	ゴムくず			t	・ m ³
	金属くず		1.10	Ⓣ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	0.02	Ⓣ	・ m ³
	がれき類		8.54	Ⓣ	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物		t	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			実施・実施してない 積雪の為		
結果(問題あり)Ⓣ(問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施してない	残余	68748.98 m ³	
展開検査の回数			9 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施してない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施してない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
166.77 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録（平成 29 年 12 月分）

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		29.92	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		t	・ m ³
	ゴムくず			t	・ m ³
	金属くず		3.10	Ⓣ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	3.42	Ⓣ	・ m ³
	がれき類		9.04	Ⓣ	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物	0.18	Ⓣ	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			Ⓣ実施		・ 実施していない 12/4
結果(問題あり)Ⓣ問題なし		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・Ⓣ実施していない	残余	68829.12 m ³	
展開検査の回数			17 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
97.88m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録（平成 29 年 11 月分）

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		10.46	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		t	・ m ³
	ゴムくず			t	・ m ³
	金属くず		4.16	Ⓣ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	0.84	Ⓣ	・ m ³
	がれき類		31.02	Ⓣ	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物		t	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			Ⓣ実施 ・ 実施していない 11/10		
結果(問題あり)Ⓣ問題なし		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・Ⓣ実施していない	残余	68995.89 m ³	
展開検査の回数			19 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
55.38m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録（平成 29 年 10 月分）

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		18.32	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		t	・ m ³
	ゴムくず			t	・ m ³
	金属くず		4.59	Ⓣ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	2.72	Ⓣ	・ m ³
	がれき類		23.42	Ⓣ	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物	0.66	Ⓣ	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			Ⓣ実施 ・ 実施していない 10/14		
結果(問題あり)Ⓣ問題なし		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・Ⓣ実施していない	残余	69093.77 m ³	
展開検査の回数			10 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
75.41 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録（平成 29 年 9 月分）

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		32.96	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		t	・ m ³
	ゴムくず			t	・ m ³
	金属くず		1.74	Ⓣ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	2.26	Ⓣ	・ m ³
	がれき類		19.48	Ⓣ	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物		t	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			Ⓣ実施 ・ 実施していない 9/15		
結果(問題あり)Ⓣ問題なし		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・Ⓣ実施していない	残余	69149.15 m ³	
展開検査の回数			10 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
111.14m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録（平成 29 年 8 月分）

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		21.62	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		t	・ m ³
	ゴムくず			t	・ m ³
	金属くず		3.86	Ⓣ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	4.18	Ⓣ	・ m ³
	がれき類		13.64	Ⓣ	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物		t	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			Ⓣ実施 ・ 実施していない 8/10		
結果(問題あり)Ⓣ問題なし		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・Ⓣ実施していない	残余	69224.56 m ³	
展開検査の回数			14 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
78.60m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録（平成 29 年 7 月分）

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		22.00	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		t	・ m ³
	ゴムくず			t	・ m ³
	金属くず		0.10	t	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	4.98	t	・ m ³
	がれき類		12.86	t	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物	0.44	t	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			Ⓢ実施 ・ 実施していない 7/14		
結果(問題あり)Ⓢ問題なし		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・Ⓢ実施していない	残余	69335.70 m ³	
展開検査の回数			9 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
76.88m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録（平成 29 年 6 月分）

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		23.46	①	・ m ³
		石綿含有物			t ・ m ³
	ゴムくず				t ・ m ³
	金属くず				t ・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	3.58		t ・ m ³
	がれき類		37.86		t ・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物			t ・ m ³
擁壁、えん提等の検査			①実施 ・ 実施していない 6/10		
結果(問題あり)①問題なし		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・①実施していない	残余	69414.13 m ³	
展開検査の回数			15 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
96.18m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録（平成 29 年 5 月分）

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		14.12	①	・ m ³
		石綿含有物			t ・ m ³
	ゴムくず				t ・ m ³
	金属くず				t ・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	3.46		t ・ m ³
	がれき類		7.24		t ・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物			t ・ m ³
擁壁、えん提等の検査			①実施 ・ 実施していない 5/13		
結果(問題あり)①問題なし		問題の内容 町有林が倒れて荊棘線が、数カ所切れている。 (町有林の処理の確認待ち)			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・①実施していない	残余 69491.19 m ³		
展開検査の回数			8 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
48.69m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録（平成 29 年 4 月分）

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		29.38	①	・ m ³
		石綿含有物			t ・ m ³
	ゴムくず				t ・ m ³
	金属くず				t ・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	1.1		t ・ m ³
	がれき類		45.3		t ・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物			t ・ m ³
擁壁、えん提等の検査			①実施 ・ 実施していない 4/15		
結果(問題あり)①問題なし		問題の内容 町有林が倒れて荊棘線が、数カ所切れている。 (町有林の処理の確認待ち)			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・①実施していない	残余	69587.37 m ³	
展開検査の回数			9 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
115.64m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。