

最終処分場の維持管理記録 (令和 4 年 3 月分)

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		11.06	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物		ⓧ	・ m ³
	ゴムくず			ⓧ	・ m ³
	金属くず		0.14	ⓧ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		4.1	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物		ⓧ	・ m ³
	がれき類		20.7	ⓧ	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物	12.16	ⓧ	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			実施 ・ <u>実施していない</u> 積雪の為		
結果(問題あり・ <u>問題なし</u>)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・ <u>実施していない</u>	残余	62641.18 m ³	
展開検査の回数			18 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
58.03 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 4 年 2 月分)

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		11.78	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物	5.02	ⓧ	・ m ³
	ゴムくず			ⓧ	・ m ³
	金属くず		0.1	ⓧ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		3.86	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物		ⓧ	・ m ³
	がれき類		10.58	ⓧ	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物		ⓧ	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			実施 ・ <u>実施していない</u> 積雪の為		
結果(問題あり・ <u>問題なし</u>)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・ <u>実施していない</u>	残余	62759.33 m ³	
展開検査の回数			19 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり			
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
48.15 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 4 年 1 月分)

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		33.54	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		Ⓣ	・ m ³
	ゴムくず			Ⓣ	・ m ³
	金属くず		0.2	Ⓣ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		2.56	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		Ⓣ	・ m ³
	がれき類		35.88	Ⓣ	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物	15.16	Ⓣ	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			実施 ・ <u>実施していない</u> 積雪の為		
結果(問題あり・ <u>問題なし</u>)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・ <u>実施していない</u>	残余	62817.36 m ³	
展開検査の回数			15 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり			
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
133.05 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 3 年 12 月分)

前月の最終処分量	廃プラスチック類		16.12	①	・ m ³
		石綿含有物		①	・ m ³
	ゴムくず			①	・ m ³
	金属くず		5.08	①	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		2.68	①	・ m ³
		石綿含有物		①	・ m ³
	がれき類		18.92	①	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物		①	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			①	・ 実施していない	12/9
結果(問題あり・①)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・①	残余	62865.51	m ³
展開検査の回数				25	回
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・①)	測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
	地下水等検査項目 (実施・①)	測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり			
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
66.06 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 3 年 11 月分)

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		21.06	㊦	・ m ³
		石綿含有物		㊦	・ m ³
	ゴムくず			㊦	・ m ³
	金属くず		1.2	㊦	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		4.36	㊦	・ m ³
		石綿含有物		㊦	・ m ³
	がれき類		27	㊦	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物	5.9	㊦	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			㊦	・ 実施していない	11/11
結果(問題あり・ <u>問題なし</u>)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・ <u>実施していない</u>	残余	62998.56 m ³	
展開検査の回数			17 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり			
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
87.83 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 3 年 10 月分)

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		21.22	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物		ⓧ	・ m ³
	ゴムくず			ⓧ	・ m ³
	金属くず		0.98	ⓧ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		5.28	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物		ⓧ	・ m ³
	がれき類		78.18	ⓧ	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物	11.98	ⓧ	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			ⓧ	・ 実施していない	10/8
結果(問題あり・ⓧ)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・ⓧ	残余	63064.62 m ³	
展開検査の回数			11 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり			
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
127.71 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 3 年 9 月分)

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		8.88	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		Ⓣ	・ m ³
	ゴムくず			Ⓣ	・ m ³
	金属くず		0.94	Ⓣ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		1.74	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		Ⓣ	・ m ³
	がれき類		6.64	Ⓣ	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物	2.72	Ⓣ	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			Ⓣ	・ 実施していない	9/10
結果(問題あり・ <u>問題なし</u>)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・ <u>実施していない</u>	残余	63152.45 m ³	
展開検査の回数			9 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	採取場所	別紙のとおり		
地下水等検査項目 (実施・実施していない)		測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり			
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
34.28 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 3 年 8 月分)

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		34.86	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		Ⓣ	・ m ³
	ゴムくず			Ⓣ	・ m ³
	金属くず		0.1	Ⓣ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		2.04	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		Ⓣ	・ m ³
	がれき類		95.04	Ⓣ	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物		Ⓣ	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			Ⓣ	・ 実施していない	8/6
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余	63280.16 m ³	
展開検査の回数			11 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり			
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
165.95 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 3 年 7 月分)

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		47.12	㊦	・ m ³
		石綿含有物		㊦	・ m ³
	ゴムくず			㊦	・ m ³
	金属くず			㊦	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		1.42	㊦	・ m ³
		石綿含有物		㊦	・ m ³
	がれき類		127.7	㊦	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物		㊦	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			㊦	・ 実施していない	7/9
結果(問題あり・ <u>問題なし</u>)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・ <u>実施していない</u>	残余	63314.44 m ³	
展開検査の回数			15 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
222.33 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 3 年 6 月分)

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		26.86	㊦	・ m ³
		石綿含有物		㊦	・ m ³
	ゴムくず			㊦	・ m ³
	金属くず			㊦	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		2.46	㊦	・ m ³
		石綿含有物		㊦	・ m ³
	がれき類		24.62	㊦	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物		㊦	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			㊦実施	・ 実施していない	6/11
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余	63480.39 m ³	
展開検査の回数			11 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
95.84 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに関覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 3 年 5 月分)

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		9.2	㊦	・ m ³
		石綿含有物		㊦	・ m ³
	ゴムくず			㊦	・ m ³
	金属くず			㊦	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		1.9	㊦	・ m ³
		石綿含有物		㊦	・ m ³
	がれき類		13.86	㊦	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物		㊦	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			㊦	・ 実施していない	5/7
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余	63702.72 m ³	
展開検査の回数			12 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	採取場所	別紙のとおり		
地下水等検査項目 (実施・実施していない)		測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり			
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
37.55 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 3 年 4 月分)

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		12.46	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物		ⓧ	・ m ³
	ゴムくず			ⓧ	・ m ³
	金属くず		0.32	ⓧ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		6.12	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物		ⓧ	・ m ³
	がれき類		23.08	ⓧ	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物	1.86	ⓧ	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			ⓧ	・ 実施していない	4/9
結果(問題あり・ⓧ)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・ⓧ	残余	63798.56 m ³	
展開検査の回数			12 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり			
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
58.87 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。