

最終処分場の維持管理記録 ( 令和 4 年 4 月分 )

前月の最終処分量	廃プラスチック類		20.44114 (t) ・ m <sup>3</sup>
		石綿含有物	0.02 (t) ・ m <sup>3</sup>
	ゴムくず		(t) ・ m <sup>3</sup>
	金属くず		0.74 (t) ・ m <sup>3</sup>
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	5.88 (t) ・ m <sup>3</sup>
		がれき類	79.66 (t) ・ m <sup>3</sup>
		スレート板・アスベスト付着物	0.14 (t) ・ m <sup>3</sup>
擁壁、えん提等の検査			(実施) ・ 実施していない 4/15
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容	
損壊防止の措置			
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余 62451.79 m <sup>3</sup>
展開検査の回数			27 回
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置			
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり
	地下水	採取場所	別紙のとおり
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり
	水質悪化の対策として実施した措置内容		
その他			
118.15 m <sup>3</sup>			

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 ( 令和 4 年 5 月分 )

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		46.72	㊦	・ m <sup>3</sup>
		石綿含有物		㊦	・ m <sup>3</sup>
	ゴムくず			㊦	・ m <sup>3</sup>
	金属くず		1.18	㊦	・ m <sup>3</sup>
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		2.74	㊦	・ m <sup>3</sup>
		石綿含有物		㊦	・ m <sup>3</sup>
	がれき類		65.76	㊦	・ m <sup>3</sup>
		スレート板・アスベスト付着物	11.36	㊦	・ m <sup>3</sup>
擁壁、えん提等の検査			㊦	・ 実施していない	5/10
結果(問題あり・ <u>問題なし</u> )		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・ <u>実施していない</u>	残余	62360.36 m <sup>3</sup>	
展開検査の回数			19 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり			
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
189.39 m <sup>3</sup>					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 ( 令和 4 年 6 月分 )

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		23.32	㊦	・ m <sup>3</sup>
		石綿含有物		㊦	・ m <sup>3</sup>
	ゴムくず			㊦	・ m <sup>3</sup>
	金属くず		0.24	㊦	・ m <sup>3</sup>
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		4.52	㊦	・ m <sup>3</sup>
		石綿含有物		㊦	・ m <sup>3</sup>
	がれき類		22.22	㊦	・ m <sup>3</sup>
		スレート板・アスベスト付着物	7.48	㊦	・ m <sup>3</sup>
擁壁、えん提等の検査			㊦	・ 実施していない	6/10
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余	62265.59 m <sup>3</sup>	
展開検査の回数			8 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり			
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
91.43 m <sup>3</sup>					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。  
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 ( 令和 4 年 7 月分 )

前月の最終処分分量	廃プラスチック類		27.2	㊦	・ m <sup>3</sup>
		石綿含有物		㊦	・ m <sup>3</sup>
	ゴムくず			㊦	・ m <sup>3</sup>
	金属くず		0.86	㊦	・ m <sup>3</sup>
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		3.46	㊦	・ m <sup>3</sup>
		石綿含有物		㊦	・ m <sup>3</sup>
	がれき類		18.82	㊦	・ m <sup>3</sup>
		スレート板・アスベスト付着物	0.16	㊦	・ m <sup>3</sup>
擁壁、えん提等の検査			㊦		・ 実施していない 7/15
結果(問題あり・ <u>問題なし</u> )		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・ <u>実施していない</u>	残余	62193.59 m <sup>3</sup>	
展開検査の回数			27 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	採取場所	別紙のとおり		
地下水等検査項目 (実施・実施していない)		測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり			
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
94.77 m <sup>3</sup>					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。  
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 ( 令和 4 年 8 月分 )

前月の最 終処分量	廃プラスチック類		16.74	Ⓣ	・ m <sup>3</sup>
		石綿含有物		Ⓣ	・ m <sup>3</sup>
	ゴムくず			Ⓣ	・ m <sup>3</sup>
	金属くず		4.12	Ⓣ	・ m <sup>3</sup>
		石綿含有物		Ⓣ	・ m <sup>3</sup>
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物		3.98	Ⓣ
終処分量	がれき類		16.84	Ⓣ	・ m <sup>3</sup>
		スレート板・アスベスト付着物		7.6	Ⓣ
擁壁、えん提等の検査			Ⓣ	・ 実施していない	8/12
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余	62042.74 m <sup>3</sup>	
展開検査の回数			14 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	採取場所	別紙のとおり		
地下水等検査項目 (実施・実施していない)		測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり			
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
72 m <sup>3</sup>					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 ( 令和 4 年 9 月分 )

前月の最	廃プラスチック類		11.98	Ⓣ	・ m <sup>3</sup>
	石綿含有物		0.1	Ⓣ	・ m <sup>3</sup>
終処分量	ゴムくず			Ⓣ	・ m <sup>3</sup>
	金属くず	石綿含有物	1.24	Ⓣ	・ m <sup>3</sup>
終処分量	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		2.32	Ⓣ	・ m <sup>3</sup>
	がれき類	石綿含有物	1.24	Ⓣ	・ m <sup>3</sup>
		スレート板・アスベスト付着物	7.46	Ⓣ	・ m <sup>3</sup>
擁壁、えん提等の検査			Ⓣ		・ 実施していない 9/12
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余	61858.84 m <sup>3</sup>	
展開検査の回数			14 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
150.85 m <sup>3</sup>					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 ( 令和 4 年 10 月分 )

前月の最終処分量	廃プラスチック類		10.82	Ⓣ	・ m <sup>3</sup>
		石綿含有物	1.24	Ⓣ	・ m <sup>3</sup>
	ゴムくず			Ⓣ	・ m <sup>3</sup>
	金属くず		3.42	Ⓣ	・ m <sup>3</sup>
		石綿含有物		Ⓣ	・ m <sup>3</sup>
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	23.84	Ⓣ	・ m <sup>3</sup>
がれき類			159.48	Ⓣ	・ m <sup>3</sup>
	スレート板・アスベスト付着物		21.9	Ⓣ	・ m <sup>3</sup>
擁壁、えん提等の検査			Ⓣ	・ 実施していない	10/13
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余	61713.26 m <sup>3</sup>	
展開検査の回数			17 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり			
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
183.9 m <sup>3</sup>					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 ( 令和 4 年 11 月分 )

前月の最終処分量	廃プラスチック類		7.24	ⓧ	・ m <sup>3</sup>
		石綿含有物		ⓧ	・ m <sup>3</sup>
	ゴムくず			ⓧ	・ m <sup>3</sup>
	金属くず		10.5	ⓧ	・ m <sup>3</sup>
		石綿含有物		ⓧ	・ m <sup>3</sup>
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		4.56	ⓧ	・ m <sup>3</sup>
終処分量		石綿含有物		ⓧ	・ m <sup>3</sup>
	がれき類		125.04	ⓧ	・ m <sup>3</sup>
		スレート板・アスベスト付着物	39.18	ⓧ	・ m <sup>3</sup>
擁壁、えん提等の検査			ⓧ実施		・ 実施していない 11/11
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・ⓧ実施していない	残余	61620.92 m <sup>3</sup>	
展開検査の回数			21	回	
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
145.58 m <sup>3</sup>					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。



最終処分場の維持管理記録 ( 令和 4 年 12 月分 )

前月の最 終処分量	廃プラスチック類		19.66	ⓧ	・ m <sup>3</sup>
		石綿含有物		ⓧ	・ m <sup>3</sup>
	ゴムくず			ⓧ	・ m <sup>3</sup>
	金属くず		4	ⓧ	・ m <sup>3</sup>
		石綿含有物		ⓧ	・ m <sup>3</sup>
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物		7.58	ⓧ
がれき類			23.66	ⓧ	・ m <sup>3</sup>
	スレート板・アスベスト付着物		13.36	ⓧ	・ m <sup>3</sup>
擁壁、えん提等の検査			ⓧ	・ 実施していない	12/9
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余	61513.91 m <sup>3</sup>	
展開検査の回数			26 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
92.34 m <sup>3</sup>					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 ( 令和 5 年 1 月分 )

前月の最終処分量	廃プラスチック類		26.46	ⓧ	・ m <sup>3</sup>
		石綿含有物		ⓧ	・ m <sup>3</sup>
	ゴムくず			ⓧ	・ m <sup>3</sup>
	金属くず		3.48	ⓧ	・ m <sup>3</sup>
		石綿含有物		ⓧ	・ m <sup>3</sup>
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	8.4	ⓧ	・ m <sup>3</sup>
終処分量	がれき類		15.92	ⓧ	・ m <sup>3</sup>
		スレート板・アスベスト附着物	13.54	ⓧ	・ m <sup>3</sup>
擁壁、えん提等の検査			実施	・ 実施していない	積雪の為
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施	・ 実施していない	残余	61513.91 m <sup>3</sup>
展開検査の回数			18 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
107.01 m <sup>3</sup>					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 ( 令和 5 年 2 月分 )

前月の最 終処分量	廃プラスチック類		11.88	ⓧ・m <sup>3</sup>
		石綿含有物		ⓧ・m <sup>3</sup>
	ゴムくず			ⓧ・m <sup>3</sup>
	金属くず		4.68	ⓧ・m <sup>3</sup>
		石綿含有物		ⓧ・m <sup>3</sup>
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		8.66	ⓧ・m <sup>3</sup>
終処分量		石綿含有物		ⓧ・m <sup>3</sup>
	がれき類		88.04	ⓧ・m <sup>3</sup>
		スレート板・アスベスト付着物	70.4	ⓧ・m <sup>3</sup>
擁壁、えん提等の検査			実施・ <u>実施していない</u>	積雪の為
結果(問題あり・ <u>問題なし</u> )		問題の内容		
損壊防止の措置				
残余の埋め立て容量の測定		実施・ <u>実施していない</u>	残余	61241.28 m <sup>3</sup>
展開検査の回数			22	回
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置				
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり	
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり	
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり	
	地下水	採取場所	別紙のとおり	
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり	
	水質悪化の対策として実施した措置内容			
その他				
153.84 m <sup>3</sup>				

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 ( 令和 5 年 3 月分 )

前月の最終処分量	廃プラスチック類		16.11	Ⓣ	・ m <sup>3</sup>
		石綿含有物	0.4	Ⓣ	・ m <sup>3</sup>
	ゴムくず			Ⓣ	・ m <sup>3</sup>
	金属くず		2.8	Ⓣ	・ m <sup>3</sup>
		石綿含有物		Ⓣ	・ m <sup>3</sup>
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	2.78	Ⓣ	・ m <sup>3</sup>
がれき類			91.3	Ⓣ	・ m <sup>3</sup>
	スレート板・アスベスト附着物		6.9	Ⓣ	・ m <sup>3</sup>
擁壁、えん提等の検査			実施	・ 実施していない	積雪の為
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施	・ 実施していない	残余	61092.27 m <sup>3</sup>
展開検査の回数			26	回	
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
118.79 m <sup>3</sup>					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。