

最終処分場の維持管理記録 (令和 5 年 4 月分)

前月の最	廃プラスチック類		32.74	Ⓣ・m ³
	石綿含有物		4.54	Ⓣ・m ³
終処分量	ゴムくず			Ⓣ・m ³
	金属くず	石綿含有物	1.8	Ⓣ・m ³
終処分量	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	3.2	Ⓣ・m ³
	がれき類	スレート板・アスベスト付着物	49.62	Ⓣ・m ³
擁壁、えん提等の検査			Ⓣ	実施していない 4/12
結果(問題あり・Ⓣ)		問題の内容		
損壊防止の措置				
残余の埋め立て容量の測定		実施・Ⓣ	残余	61016.28 m ³
展開検査の回数			20	回
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置				
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり	
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり	
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり	
		採取場所	別紙のとおり	
水質悪化の対策として実施した措置内容				
その他				
149.01 m ³				

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに関覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 5 年 5 月分)

前月の最 終処分量	廃プラスチック類		13.8	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物		ⓧ	・ m ³
	ゴムくず			ⓧ	・ m ³
	金属くず		0.14	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物		ⓧ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物		10.64	ⓧ
終処分量	がれき類		30.04	ⓧ	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物		8.18	ⓧ
擁壁、えん提等の検査			ⓧ実施		・ 実施していない 5/12
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・ⓧ実施していない	残余	60763.38 m ³	
展開検査の回数			23 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	水質悪化の対策として実施した措置内容				
その他					
75.99 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 5 年 6 月分)

前月の最 終処分量	廃プラスチック類		68.22	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物	0.82	ⓧ	・ m ³
	ゴムくず			ⓧ	・ m ³
	金属くず			ⓧ	・ m ³
		石綿含有物		ⓧ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	21.66	ⓧ	・ m ³
がれき類			43.72	ⓧ	・ m ³
	スレート板・アスベスト付着物		6.6	ⓧ	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			ⓧ実施	・ 実施していない	6/9
結果(問題あり・ⓧ問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・ⓧ実施していない	残余	60571.82 m ³	
展開検査の回数			19 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	水質悪化の対策として実施した措置内容				
その他					
252.9 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 5 年 7 月分)

前月の最終処分量	廃プラスチック類		17.24	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物	0.22	ⓧ	・ m ³
	ゴムくず			ⓧ	・ m ³
	金属くず		1.18	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物		ⓧ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	15.72	ⓧ	・ m ³
終処分量	がれき類		178.9	ⓧ	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物	6	ⓧ	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			ⓧ	・ 実施していない	7/14
結果(問題あり・ <u>問題なし</u>)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・ <u>実施していない</u>	残余	60212.98 m ³	
展開検査の回数			18 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
191.56 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 5 年 8 月分)

前月の最 終処分量	廃プラスチック類		15.26	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物	0.36	Ⓣ	・ m ³
	ゴムくず			Ⓣ	・ m ³
	金属くず		5.36	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		Ⓣ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	9.48	Ⓣ	・ m ³
がれき類			298.72	Ⓣ	・ m ³
	スレート板・アスベスト付着物		8.68	Ⓣ	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			Ⓣ	・ 実施していない	8/10
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余	59964.43 m ³	
展開検査の回数			20 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
358.84 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 5 年 9 月分)

前月の最 終処分量	廃プラスチック類		59.08	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物		ⓧ	・ m ³
	ゴムくず			ⓧ	・ m ³
	金属くず		4.36	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物		ⓧ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		14.08	ⓧ	・ m ³
	石綿含有物		ⓧ	・ m ³	
	がれき類		81.68	ⓧ	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物	9.78	ⓧ	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			ⓧ実施		・ 実施していない 9/15
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・ⓧ実施していない	残余	59554.7	m ³
展開検査の回数			20	回	
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
248.55 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 5 年 10 月分)

前月の最終処分量	廃プラスチック類		84.06	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物	3.12	ⓧ	・ m ³
	ゴムくず			ⓧ	・ m ³
	金属くず		2.14	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物		ⓧ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	13.96	ⓧ	・ m ³
がれき類			193.26	ⓧ	・ m ³
	スレート板・アスベスト付着物		21.02	ⓧ	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			ⓧ実施	・ 実施していない	10/12
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・ⓧ実施していない	残余	59401.35 m ³	
展開検査の回数			24 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	採取場所	別紙のとおり		
地下水等検査項目 (実施・実施していない)		測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり			
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
409.73 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 5 年 11 月分)

先月の最終処分量	廃プラスチック類		41.9615	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物	2.52	ⓧ	・ m ³
	ゴムくず			ⓧ	・ m ³
	金属くず		3.5	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物		ⓧ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	8.24	ⓧ	・ m ³
がれき類			16.88	ⓧ	・ m ³
	スレート板・アスベスト附着物		5.18	ⓧ	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			ⓧ実施		・ 実施していない 11/9
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・ⓧ実施していない		残余 59051.23 m ³	
展開検査の回数			13 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
153.35 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 5 年 12 月分)

先月の最終処分量	廃プラスチック類		36.6	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物	2.16	ⓧ	・ m ³
	ゴムくず			ⓧ	・ m ³
	金属くず		1.58	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物	0.06	ⓧ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		6.66	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物		ⓧ	・ m ³
	がれき類		338.6	ⓧ	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物	3.68	ⓧ	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			ⓧ	・ 実施していない	12/8
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余	58847.14 m ³	
展開検査の回数			18 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	水質悪化の対策として実施した措置内容				
その他					
350.12 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 6 年 1 月分)

先月の最終処分量	廃プラスチック類		23.88	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		Ⓣ	・ m ³
	ゴムくず			Ⓣ	・ m ³
	金属くず		3.88	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		Ⓣ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	5.62	Ⓣ	・ m ³
がれき類			171.2	Ⓣ	・ m ³
	スレート板・アスベスト附着物		16.46	Ⓣ	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			実施 ・ 実施していない 積雪の為		
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余 58714.56 m ³		
展開検査の回数			13 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
204.09 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 6 年 2 月分)

先月の最終処分量	廃プラスチック類		21.98	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物	0.96	ⓧ	・ m ³
	ゴムくず			ⓧ	・ m ³
	金属くず		2.42	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物		ⓧ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	12.22	ⓧ	・ m ³
がれき類			74.18	ⓧ	・ m ³
	スレート板・アスベスト附着物		3.76	ⓧ	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			実施	・ 実施していない	積雪の為
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施	・ 実施していない	残余	58493.38 m ³
展開検査の回数			27 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
132.58 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 6 年 3 月分)

先月の最終処分量	廃プラスチック類		23.2	ⓧ ・ m ³
		石綿含有物	2.34	ⓧ ・ m ³
	ゴムくず			ⓧ ・ m ³
	金属くず		6.32	ⓧ ・ m ³
		石綿含有物		ⓧ ・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		17.26	ⓧ ・ m ³
		石綿含有物		ⓧ ・ m ³
	がれき類		180.46	ⓧ ・ m ³
		スレート板・アスベスト附着物	5.02	ⓧ ・ m ³
擁壁、えん提等の検査			実施 ・ 実施していない	
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容		
損壊防止の措置				
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余	58171.3 m ³
展開検査の回数			27	回
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置				
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり	
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり	
		地下水等検査項目(実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり	
	地下水	採取場所	別紙のとおり	
		地下水等検査項目(実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり	
水質悪化の対策として実施した措置内容				
その他				
221.18 m ³				

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。