

最終処分場の維持管理記録 (令和 6 年 4 月分)

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 先月の最終処分量 | 廃プラスチック類 | | 69.48 | Ⓣ | ・ m ³ |
| | | 石綿含有物 | 0.2 | Ⓣ | ・ m ³ |
| | ゴムくず | | | Ⓣ | ・ m ³ |
| | 金属くず | | 1.48 | Ⓣ | ・ m ³ |
| | | 石綿含有物 | | Ⓣ | ・ m ³ |
| | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | | 14.56 | Ⓣ | ・ m ³ |
| | 石綿含有物 | | Ⓣ | ・ m ³ | |
| がれき類 | | 152.66 | Ⓣ | ・ m ³ | |
| | スレート板・アスベスト付着物 | | 5.9 | Ⓣ | ・ m ³ |
| 擁壁、えん提等の検査 | | | Ⓣ 実施 | | ・ 実施していない 4/12 |
| 結果(問題あり・問題なし) | | 問題の内容 | | | |
| 損壊防止の措置 | | | | | |
| 残余の埋め立て容量の測定 | | 実施・実施していない | | 残余 57542.73 m ³ | |
| 展開検査の回数 | | | 15 回 | | |
| 安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置 | | | | | |
| 水質測定の結果 | 浸透水 | 採取場所 | 別紙のとおり | | |
| | | BODまたはCOD | 測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり | | |
| | 地下水 | 地下水等検査項目 (実施・実施していない) | 測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり | | |
| | | 採取場所 | 別紙のとおり | | |
| | 地下水等検査項目 (実施・実施していない) | 測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり | | | |
| 水質悪化の対策として実施した措置内容 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 322.08 m ³ | | | | | |

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 6 年 5 月分)

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 先月の最終処分量 | 廃プラスチック類 | | 111.56 | ⓧ | ・ m ³ |
| | | 石綿含有物 | 0.82 | ⓧ | ・ m ³ |
| | ゴムくず | | | ⓧ | ・ m ³ |
| | 金属くず | | 0.24 | ⓧ | ・ m ³ |
| | | 石綿含有物 | 0.08 | ⓧ | ・ m ³ |
| | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 石綿含有物 | 18.78 | ⓧ | ・ m ³ |
| がれき類 | | | 423.26 | ⓧ | ・ m ³ |
| | スレート板・アスベスト附着物 | | 3.64 | ⓧ | ・ m ³ |
| 擁壁、えん提等の検査 | | | ⓧ実施 | | ・ 実施していない 5/10 |
| 結果(問題あり・ⓧ問題なし) | | 問題の内容 | | | |
| 損壊防止の措置 | | | | | |
| 残余の埋め立て容量の測定 | | 実施・ⓧ実施していない | | 残余 57070.49 m ³ | |
| 展開検査の回数 | | | 20 回 | | |
| 安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置 | | | | | |
| 水質測定の結果 | 浸透水 | 採取場所 | 別紙のとおり | | |
| | | BODまたはCOD | 測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり | | |
| | 地下水 | 地下水等検査項目 (実施・実施していない) | 測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり | | |
| | | 採取場所 | 別紙のとおり | | |
| | 地下水 | 地下水等検査項目 (実施・実施していない) | 測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり | | |
| | | | | | |
| 水質悪化の対策として実施した措置内容 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 628.57 m ³ | | | | | |

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 6 年 6 月分)

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 先月の最終処分量 | 廃プラスチック類 | | 107.92 | ⓧ | ・ m ³ |
| | | 石綿含有物 | 0.26 | ⓧ | ・ m ³ |
| | ゴムくず | | | ⓧ | ・ m ³ |
| | 金属くず | | 0.48 | ⓧ | ・ m ³ |
| | | 石綿含有物 | | ⓧ | ・ m ³ |
| | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 石綿含有物 | 30.94 | ⓧ | ・ m ³ |
| がれき類 | | | 191.14 | ⓧ | ・ m ³ |
| | スレート板・アスベスト附着物 | | 3.94 | ⓧ | ・ m ³ |
| 擁壁、えん提等の検査 | | | ⓧ実施 | | ・ 実施していない 6/7 |
| 結果(問題あり・ⓧ問題なし) | | 問題の内容 | | | |
| 損壊防止の措置 | | | | | |
| 残余の埋め立て容量の測定 | | 実施・ⓧ実施していない | | 残余 56665.31 m ³ | |
| 展開検査の回数 | | | 10 回 | | |
| 安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置 | | | | | |
| 水質測定の結果 | 浸透水 | 採取場所 | 別紙のとおり | | |
| | | BODまたはCOD | 測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり | | |
| | 地下水 | 地下水等検査項目 (実施・実施していない) | 測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり | | |
| | | 採取場所 | 別紙のとおり | | |
| | 地下水 | 地下水等検査項目 (実施・実施していない) | 測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり | | |
| | | | | | |
| 水質悪化の対策として実施した措置内容 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 472.24 m ³ | | | | | |

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 6 年 7 月分)

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|
| 先月の最終処分量 | 廃プラスチック類 | | 44.46 | ⓧ | ・ m ³ |
| | | 石綿含有物 | 49.78 | ⓧ | ・ m ³ |
| | ゴムくず | | | ⓧ | ・ m ³ |
| | 金属くず | | | ⓧ | ・ m ³ |
| | | 石綿含有物 | 0.3 | ⓧ | ・ m ³ |
| | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 石綿含有物 | 22.78 | ⓧ | ・ m ³ |
| がれき類 | | | 134.98 | ⓧ | ・ m ³ |
| | スレート板・アスベスト付着物 | | 32.12 | ⓧ | ・ m ³ |
| 擁壁、えん提等の検査 | | | ⓧ | ・ 実施していない | 7/12 |
| 結果(問題あり・問題なし) | | 問題の内容 | | | |
| 損壊防止の措置 | | | | | |
| 残余の埋め立て容量の測定 | | 実施・実施していない | 残余 | 56358.7 m ³ | |
| 展開検査の回数 | | | 13 回 | | |
| 安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置 | | | | | |
| 水質測定の結果 | 浸透水 | 採取場所 | 別紙のとおり | | |
| | | BODまたはCOD | 測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり | | |
| | 地下水 | 地下水等検査項目 (実施・実施していない) | 測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり | | |
| | | 採取場所 | 別紙のとおり | | |
| 水質悪化の対策として実施した措置内容 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 405.18 m ³ | | | | | |

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 6 年 8 月分)

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 先月の最終処分量 | 廃プラスチック類 | | 69.02 | Ⓣ | ・ m ³ |
| | | 石綿含有物 | 5.56 | Ⓣ | ・ m ³ |
| | ゴムくず | | | Ⓣ | ・ m ³ |
| | 金属くず | | 0.6 | Ⓣ | ・ m ³ |
| | | 石綿含有物 | | Ⓣ | ・ m ³ |
| | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 石綿含有物 | 12.16 | Ⓣ | ・ m ³ |
| がれき類 | | | 113.52 | Ⓣ | ・ m ³ |
| | スレート板・アスベスト付着物 | | 6.14 | Ⓣ | ・ m ³ |
| 擁壁、えん提等の検査 | | | Ⓣ 実施 | | ・ 実施していない 8/9 |
| 結果(問題あり・問題なし) | | 問題の内容 | | | |
| 損壊防止の措置 | | | | | |
| 残余の埋め立て容量の測定 | | 実施・Ⓣ 実施していない | 残余 | 56134.37 m ³ | |
| 展開検査の回数 | | | 11 回 | | |
| 安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置 | | | | | |
| 水質測定の結果 | 浸透水 | 採取場所 | 別紙のとおり | | |
| | | BODまたはCOD | 測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり | | |
| | 地下水 | 地下水等検査項目 (実施・実施していない) | 測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり | | |
| | | 採取場所 | 別紙のとおり | | |
| | 地下水 | 地下水等検査項目 (実施・実施していない) | 測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり | | |
| | | | | | |
| 水質悪化の対策として実施した措置内容 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 306.61 m ³ | | | | | |

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 6 年 9 月分)

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 先 月 の 最 終 処 分 量 | 廃プラスチック類 | | 54.66 | Ⓣ | ・ m ³ |
| | | 石綿含有物 | 3.18 | Ⓣ | ・ m ³ |
| | ゴムくず | | | Ⓣ | ・ m ³ |
| | 金属くず | | | Ⓣ | ・ m ³ |
| | | 石綿含有物 | 0.6 | Ⓣ | ・ m ³ |
| | ガラスくず・コンクリート くず及び陶磁器くず | 石綿含有物 | 23.4 | Ⓣ | ・ m ³ |
| がれき類 | | 41.02 | Ⓣ | ・ m ³ | |
| | スレート板・アスベスト付着物 | 11.02 | Ⓣ | ・ m ³ | |
| 擁壁、えん提等の検査 | | | Ⓣ 実施 | | ・ 実施していない 9/13 |
| 結果(問題あり・問題なし) | | 問題の内容 | | | |
| 損壊防止の措置 | | | | | |
| 残余の埋め立て容量の測定 | | 実施・Ⓣ 実施していない | 残余 | 55937.99 m ³ | |
| 展開検査の回数 | | | 16 回 | | |
| 安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置 | | | | | |
| 水質測定の結果 | 浸透水 | 採取場所 | 別紙のとおり | | |
| | | BODまたはCOD | 測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり | | |
| | 地下水 | 地下水等検査項目 (実施・実施していない) | 測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり | | |
| | | 採取場所 | 別紙のとおり | | |
| | 地下水等検査項目 (実施・実施していない) | 測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり | | | |
| 水質悪化の対策として実施した措置内容 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 224.33 m ³ | | | | | |

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 6 年 10 月分)

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|
| 先月の最終処分量 | 廃プラスチック類 | | 44.84 | ⓧ | ・ m ³ |
| | | 石綿含有物 | 3 | ⓧ | ・ m ³ |
| | ゴムくず | | | ⓧ | ・ m ³ |
| | 金属くず | | 0.16 | ⓧ | ・ m ³ |
| | | 石綿含有物 | | ⓧ | ・ m ³ |
| | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | | 22.98 | ⓧ | ・ m ³ |
| | | 石綿含有物 | | ⓧ | ・ m ³ |
| | がれき類 | | 32.82 | ⓧ | ・ m ³ |
| | | スレート板・アスベスト付着物 | 21.34 | ⓧ | ・ m ³ |
| 擁壁、えん提等の検査 | | | ⓧ実施 | ・ 実施していない | 10/11 |
| 結果(問題あり・問題なし) | | 問題の内容 | | | |
| 損壊防止の措置 | | | | | |
| 残余の埋め立て容量の測定 | | 実施・ⓧ実施していない | 残余 | 55640.4 m ³ | |
| 展開検査の回数 | | | 20 回 | | |
| 安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置 | | | | | |
| 水質測定の結果 | 浸透水 | 採取場所 | 別紙のとおり | | |
| | | BODまたはCOD | 測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり | | |
| | | 地下水等検査項目 (実施・実施していない) | 測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり | | |
| | 地下水 | 採取場所 | 別紙のとおり | | |
| 地下水等検査項目 (実施・実施していない) | | 測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり | | | |
| 水質悪化の対策として実施した措置内容 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 196.38 m ³ | | | | | |

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 6 年 11 月分)

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 先月の最終処分量 | 廃プラスチック類 | | 22.58 | ⓧ ・ m ³ |
| | | 石綿含有物 | 0.58 | ⓧ ・ m ³ |
| | ゴムくず | | | ⓧ ・ m ³ |
| | 金属くず | | 0.34 | ⓧ ・ m ³ |
| | | 石綿含有物 | 0.06 | ⓧ ・ m ³ |
| | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | | 27.12 | ⓧ ・ m ³ |
| | | 石綿含有物 | | ⓧ ・ m ³ |
| | がれき類 | | 264.6 | ⓧ ・ m ³ |
| | | スレート板・アスベスト付着物 | 37.28 | ⓧ ・ m ³ |
| 擁壁、えん提等の検査 | | | ⓧ 実施 | ・ 実施していない 11/8 |
| 結果(問題あり・問題なし) | | 問題の内容 | | |
| 損壊防止の措置 | | | | |
| 残余の埋め立て容量の測定 | | 実施・実施していない | 残余 | 55355.43 m ³ |
| 展開検査の回数 | | | 30 | 回 |
| 安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置 | | | | |
| 水質測定の結果 | 浸透水 | 採取場所 | 別紙のとおり | |
| | | BODまたはCOD | 測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり | |
| | 地下水 | 地下水等検査項目 (実施・実施していない) | 測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり | |
| | | 採取場所 | 別紙のとおり | |
| | 地下水等検査項目 (実施・実施していない) | 測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり | | |
| 水質悪化の対策として実施した措置内容 | | | | |
| その他 | | | | |
| 297.59 m ³ | | | | |

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 6 年 12 月分)

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 先月の最終処分量 | 廃プラスチック類 | | 54.26 | ⓧ | ・ m ³ |
| | | 石綿含有物 | 0.14 | ⓧ | ・ m ³ |
| | ゴムくず | | | ⓧ | ・ m ³ |
| | 金属くず | | 4.28 | ⓧ | ・ m ³ |
| | | 石綿含有物 | | ⓧ | ・ m ³ |
| | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 石綿含有物 | 16.68 | ⓧ | ・ m ³ |
| がれき類 | | | 140.1 | ⓧ | ・ m ³ |
| | スレート板・アスベスト付着物 | | 21.3 | ⓧ | ・ m ³ |
| 擁壁、えん提等の検査 | | | ⓧ | ・ 実施していない | 12/13 |
| 結果(問題あり・問題なし) | | 問題の内容 | | | |
| 損壊防止の措置 | | | | | |
| 残余の埋め立て容量の測定 | | 実施・実施していない | 残余 | 54781.46 m ³ | |
| 展開検査の回数 | | | 25 回 | | |
| 安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置 | | | | | |
| 水質測定の結果 | 浸透水 | 採取場所 | 別紙のとおり | | |
| | | BODまたはCOD | 測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり | | |
| | 地下水 | 地下水等検査項目 (実施・実施していない) | 測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり | | |
| | | 採取場所 | 別紙のとおり | | |
| 水質悪化の対策として実施した措置内容 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 284.97 m ³ | | | | | |

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 7 年 1 月分)

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 先月の最終処分量 | 廃プラスチック類 | | 39.88 | ⓧ | ・ m ³ |
| | | 石綿含有物 | | ⓧ | ・ m ³ |
| | ゴムくず | | | ⓧ | ・ m ³ |
| | 金属くず | | 3.52 | ⓧ | ・ m ³ |
| | | 石綿含有物 | 0.32 | ⓧ | ・ m ³ |
| | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | | 17.12 | ⓧ | ・ m ³ |
| | | 石綿含有物 | | ⓧ | ・ m ³ |
| | がれき類 | | 632.98 | ⓧ | ・ m ³ |
| | | スレート板・アスベスト付着物 | 17.48 | ⓧ | ・ m ³ |
| 擁壁、えん提等の検査 | | | 実施 ・ 実施していない 積雪の為 | | |
| 結果(問題あり・問題なし) | | 問題の内容 | | | |
| 損壊防止の措置 | | | | | |
| 残余の埋め立て容量の測定 | | 実施・実施していない | | 残余 54324.94 m ³ | |
| 展開検査の回数 | | | 10 回 | | |
| 安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置 | | | | | |
| 水質測定の結果 | 浸透水 | 採取場所 | 別紙のとおり | | |
| | | BODまたはCOD | 測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり | | |
| | | 地下水等検査項目(実施・実施していない) | 測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり | | |
| | 地下水 | 採取場所 | 別紙のとおり | | |
| | | 地下水等検査項目(実施・実施していない) | 測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり | | |
| 水質悪化の対策として実施した措置内容 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 573.97 m ³ | | | | | |

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 7 年 2 月分)

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------|
| 先月の最終処分量 | 廃プラスチック類 | | 46.98 | ⓧ | ・ m ³ |
| | | 石綿含有物 | 0.78 | ⓧ | ・ m ³ |
| | ゴムくず | | | ⓧ | ・ m ³ |
| | 金属くず | | 4.24 | ⓧ | ・ m ³ |
| | | 石綿含有物 | | ⓧ | ・ m ³ |
| | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 石綿含有物 | 12.16 | ⓧ | ・ m ³ |
| がれき類 | | | 445.56 | ⓧ | ・ m ³ |
| | スレート板・アスベスト付着物 | | 4.58 | ⓧ | ・ m ³ |
| 擁壁、えん提等の検査 | | | 実施 | ・ 実施していない | 積雪の為 |
| 結果(問題あり・問題なし) | | 問題の内容 | | | |
| 損壊防止の措置 | | | | | |
| 残余の埋め立て容量の測定 | | 実施 | ・ 実施していない | 残余 | 54223.97 m ³ |
| 展開検査の回数 | | | 10 | 回 | |
| 安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置 | | | | | |
| 水質測定の結果 | 浸透水 | 採取場所 | 別紙のとおり | | |
| | | BODまたはCOD | 測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり | | |
| | 地下水 | 地下水等検査項目 (実施・実施していない) | 測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり | | |
| | | 採取場所 | 別紙のとおり | | |
| 水質悪化の対策として実施した措置内容 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 456.52 m ³ | | | | | |

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。