

最終処分場の維持管理記録 (令和 7 年 4 月分)

先 月 の 最 終 処 分 量	廃プラスチック類		39.2	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物	0.18	ⓧ	・ m ³
	ゴムくず			ⓧ	・ m ³
	金属くず		1.14	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物		ⓧ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリート くず及び陶磁器くず	石綿含有物	19.3	ⓧ	・ m ³
がれき類		131.3	ⓧ	・ m ³	
	スレート板・アスベスト付着物	24.92	ⓧ	・ m ³	
擁壁、えん提等の検査			ⓧ実施		・ 実施していない 4/11
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・ⓧ実施していない	残余	53763.52 m ³	
展開検査の回数			12	回	
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり			
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
238.36 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 7 年 5 月分)

先月の最終処分量	廃プラスチック類		45.6	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物		ⓧ	・ m ³
	ゴムくず			ⓧ	・ m ³
	金属くず			ⓧ	・ m ³
		石綿含有物		ⓧ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		17.88	ⓧ	・ m ³
	石綿含有物		ⓧ	・ m ³	
がれき類		56.18	ⓧ	・ m ³	
	スレート板・アスベスト付着物		34.02	ⓧ	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			ⓧ実施		・ 実施していない 5/9
結果(問題あり・ⓧ問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・ⓧ実施していない		残余 53588.01 m ³	
展開検査の回数			6 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり			
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
209.09 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 7 年 6 月分)

先月の最終処分量	廃プラスチック類		43.16	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物	0.12	ⓧ	・ m ³
	ゴムくず			ⓧ	・ m ³
	金属くず			ⓧ	・ m ³
		石綿含有物		ⓧ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	10.86	ⓧ	・ m ³
がれき類			53.08	ⓧ	・ m ³
	スレート板・アスベスト附着物		7.62	ⓧ	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			ⓧ実施	・ 実施していない	6/13
結果(問題あり・ <u>問題なし</u>)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・ <u>実施していない</u>	残余	53377.71 m ³	
展開検査の回数			10 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
175.51 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 7 年 7 月分)

先月の最終処分量	廃プラスチック類		30.32	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物	0.02	ⓧ	・ m ³
	ゴムくず			ⓧ	・ m ³
	金属くず			ⓧ	・ m ³
		石綿含有物	0.02	ⓧ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	11.9	ⓧ	・ m ³
がれき類			123.06	ⓧ	・ m ³
	スレート板・アスベスト付着物		42.3	ⓧ	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			ⓧ	・ 実施していない	7/11
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余	53233.23 m ³	
展開検査の回数			16 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		水質悪化の対策として実施した措置内容			
その他					
210.3 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 7 年 8 月分)

先月の最終処分量	廃プラスチック類		18.84	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物		ⓧ	・ m ³
	ゴムくず			ⓧ	・ m ³
	金属くず			ⓧ	・ m ³
		石綿含有物		ⓧ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		15.88	ⓧ	・ m ³
	石綿含有物		ⓧ	・ m ³	
がれき類		50.76	ⓧ	・ m ³	
	スレート板・アスベスト付着物		17.64	ⓧ	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			ⓧ実施	・ 実施していない	8/8
結果(問題あり・ⓧ問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・ⓧ実施していない	残余	53122.5	m ³
展開検査の回数				4	回
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	採取場所	別紙のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	水質悪化の対策として実施した措置内容				
その他					
144.48 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 7 年 9 月分)

先月の最終処分量	廃プラスチック類		29.44	(t)・m ³
		石綿含有物	0.28	(t)・m ³
	ゴムくず			(t)・m ³
	金属くず			(t)・m ³
		石綿含有物		(t)・m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		5.76	(t)・m ³
	石綿含有物		(t)・m ³	
がれき類		26.14	(t)・m ³	
	スレート板・アスベスト附着物		3.56	(t)・m ³
擁壁、えん提等の検査			(実施)・実施していない	9/12
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容		
損壊防止の措置				
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余	52916.02 m ³
展開検査の回数			18	回
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置				
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり	
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり	
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり	
		採取場所	別紙のとおり	
	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容				
その他				
110.73 m ³				

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに関覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 7 年 10 月分)

先月の最終処分量	廃プラスチック類		45.78	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物	1.76	Ⓣ	・ m ³
	ゴムくず			Ⓣ	・ m ³
	金属くず		0.06	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物	0.06	Ⓣ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず		26.82	Ⓣ	・ m ³
		石綿含有物		Ⓣ	・ m ³
	がれき類		20.5	Ⓣ	・ m ³
		スレート板・アスベスト付着物	44.24	Ⓣ	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			Ⓣ	・ 実施していない	10/10
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・実施していない	残余	52664.1 m ³	
展開検査の回数			13 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	採取場所	別紙のとおり		
地下水等検査項目 (実施・実施していない)		測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり			
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
206.48 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 7 年 11 月分)

先月の最終処分量	廃プラスチック類		64.67	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物	0.2	ⓧ	・ m ³
	ゴムくず			ⓧ	・ m ³
	金属くず		0.04	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物		ⓧ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	28.28	ⓧ	・ m ³
がれき類			36.7	ⓧ	・ m ³
	スレート板・アスベスト附着物		19.94	ⓧ	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			ⓧ実施		・ 実施していない 11/7
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・ⓧ実施していない	残余	52433.27 m ³	
展開検査の回数			17 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
251.92 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。
 ※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 7 年 12 月分)

先月の最終処分量	廃プラスチック類		59.6	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物	1.64	ⓧ	・ m ³
	ゴムくず			ⓧ	・ m ³
	金属くず		2.68	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物	0.08	ⓧ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物	38.22	ⓧ	・ m ³
がれき類			11.7	ⓧ	・ m ³
	スレート板・アスベスト付着物		9.88	ⓧ	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			ⓧ実施	・ 実施していない	12/12
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施・ⓧ実施していない	残余	51950.71 m ³	
展開検査の回数			24 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
230.83 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。

最終処分場の維持管理記録 (令和 8 年 1 月分)

先月の最終処分量	廃プラスチック類		51.38	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物		ⓧ	・ m ³
	ゴムくず			ⓧ	・ m ³
	金属くず		4.56	ⓧ	・ m ³
		石綿含有物		ⓧ	・ m ³
	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	石綿含有物		23.5	ⓧ
がれき類			455.52	ⓧ	・ m ³
	スレート板・アスベスト付着物		0.62	ⓧ	・ m ³
擁壁、えん提等の検査			実施	・ 実施していない	積雪の為
結果(問題あり・問題なし)		問題の内容			
損壊防止の措置					
残余の埋め立て容量の測定		実施	・ 実施していない	残余	51783.52 m ³
展開検査の回数			15 回		
安定型産業廃棄物以外の付着・混入が認められた日及び措置					
水質測定の結果	浸透水	採取場所	別紙のとおり		
		BODまたはCOD	測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり		
		採取場所	別紙のとおり		
	地下水	地下水等検査項目 (実施・実施していない)	測定年月日、結果の得られた年月日及び結果は別添計量証明書のとおり		
水質悪化の対策として実施した措置内容					
その他					
482.56 m ³					

※ 許可申請における維持管理計画に、この他に実施する事項がある場合は、別紙を用いて記録すること。

※ 翌月の末日までに閲覧に供し、3年間備え置くこと。