

事業者名	中島興業株式会社
最終処分所在地	中川郡豊頃町安骨395番地1
記入者	中島
連絡先	015-574-2938

1 地下水等検査項目

	浸透水	1回目		2回目		
		上流	下流	上流	下流	
採水日						
BOD						
アルキル水銀						
総水銀						
カドミウム						
鉛						
六価クロム						
砒素						
全シアン						
ポリ塩化ビフェニル (PCB)						
トリクロロエチレン						
テトラクロロエチレン						
ジクロロメタン						
四塩化炭素						
1,2-ジクロロエタン						
1,1-ジクロロエチレン						
1,2-ジクロロエチレン						
1,1,1-トリクロロエタン						
1,1,2-トリクロロエタン						
1,3-ジクロロプロペン						
チウラム						
シマジン						
チオベンカルブ						
ベンゼン						
セレン						
ダイオキシン類						
1,4-ジオキサン						
クロロエチレン						

単位:mg/ℓで記載すること(ダイオキシン類はTEQ-pg/ℓ)。計量証明書の写しを添付すること。

2 浸透水

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
採水日	4月24日					
BOD	1.0以下					
COD						
	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目
採水日						
BOD						
COD						
	回目	回目	回目	回目	回目	回目
採水日						
BOD						
COD						

BOD:生物科学的酸素要求量、COD:科学的酸素要求量。単位はいずれもmg/ℓ記載すること。

3 分析しなかった項目及び理由

地下水等の汚染が生ずるおそれがないなどで測定を省略した場合の理由。

または、測定を行わない理由。

複数の最終処分場をお持ちの場合は、用紙をコピーして使用して下さい。

事業者名	中島興業株式会社
最終処分所在地	中川郡豊頃町安骨395番地1
記入者	中島
連絡先	015-574-2938

1 地下水等検査項目

	浸透水	1回目		2回目		
		上流	下流	上流	下流	
採水日	5月28日	5月28日	5月28日			
BOD	1.0	1.2	0.5未満			
アルキル水銀	不検出	不検出	不検出			
総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			
カドミウム	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
鉛	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
六価クロム	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
砒素	0.001	0.001未満	0.001			
全シアン	不検出	不検出	不検出			
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	不検出	不検出			
トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満			
1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
チウラム	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満			
シマジン	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
セレン	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
ダイオキシン類						
1,4-ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
クロロエチレン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			

単位:mg/ℓで記載すること(ダイオキシン類はTEQ-pg/ℓ)。計量証明書の写しを添付すること。

2 浸透水

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
採水日	4月24日	5月28日				
BOD	1.0以下	1.0				
COD						
	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目
採水日						
BOD						
COD						
	回目	回目	回目	回目	回目	回目
採水日						
BOD						
COD						

BOD:生物科学的酸素要求量、COD:科学的酸素要求量。単位はいずれもmg/ℓ記載すること。

3 分析しなかった項目及び理由

地下水等の汚染が生ずるおそれがないなどで測定を省略した場合の理由。

または、測定を行わない理由。

複数の最終処分場をお持ちの場合は、用紙をコピーして使用して下さい。

事業者名	中島興業株式会社
最終処分所在地	中川郡豊頃町安骨395番地1
記入者	中島
連絡先	015-574-2938

1 地下水等検査項目

	浸透水	1回目		2回目		
		上流	下流	上流	下流	
採水日	5月28日	5月28日	5月28日			
BOD	1.0	1.2	0.5未満			
アルキル水銀	不検出	不検出	不検出			
総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			
カドミウム	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
鉛	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
六価クロム	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
砒素	0.001	0.001未満	0.001			
全シアン	不検出	不検出	不検出			
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	不検出	不検出			
トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満			
1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
チウラム	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満			
シマジン	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
セレン	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
ダイオキシン類						
1,4-ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
クロロエチレン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			

単位:mg/ℓで記載すること(ダイオキシン類はTEQ-pg/ℓ)。計量証明書の写しを添付すること。

2 浸透水

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
採水日	4月24日	5月28日	6月20日			
BOD	1.0以下	1.0	1.4			
COD						
	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目
採水日						
BOD						
COD						
	回目	回目	回目	回目	回目	回目
採水日						
BOD						
COD						

BOD:生物科学的酸素要求量、COD:科学的酸素要求量。単位はいずれもmg/ℓ記載すること。

3 分析しなかった項目及び理由

地下水等の汚染が生ずるおそれがないなどで測定を省略した場合の理由。

または、測定を行わない理由。

事業者名	中島興業株式会社
最終処分所在地	中川郡豊頃町安骨395番地1
記入者	中島
連絡先	015-574-2938

1 地下水等検査項目

	浸透水	1回目		2回目		
		上流	下流	上流	下流	
採水日	5月28日	5月28日	5月28日			
BOD	1.0	1.2	0.5未満			
アルキル水銀	不検出	不検出	不検出			
総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			
カドミウム	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
鉛	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
六価クロム	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
砒素	0.001	0.001未満	0.001			
全シアン	不検出	不検出	不検出			
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	不検出	不検出			
トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満			
1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
チウラム	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満			
シマジン	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
セレン	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
ダイオキシン類						
1,4-ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
クロロエチレン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			

単位:mg/ℓで記載すること(ダイオキシン類はTEQ-pg/ℓ)。計量証明書の写しを添付すること。

2 浸透水

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
採水日	4月24日	5月28日	6月20日	7月23日		
BOD	1.0以下	1.0	1.4	1.2		
COD						
	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目
採水日						
BOD						
COD						
	回目	回目	回目	回目	回目	回目
採水日						
BOD						
COD						

BOD:生物科学的酸素要求量、COD:科学的酸素要求量。単位はいずれもmg/ℓ記載すること。

3 分析しなかった項目及び理由

地下水等の汚染が生ずるおそれがないなどで測定を省略した場合の理由。

または、測定を行わない理由。

事業者名	中島興業株式会社
最終処分所在地	中川郡豊頃町安骨395番地1
記入者	中島
連絡先	015-574-2938

1 地下水等検査項目

	浸透水	1回目		2回目		
		上流	下流	上流	下流	
採水日	5月28日	5月28日	5月28日			
BOD	1.0	1.2	0.5未満			
アルキル水銀	不検出	不検出	不検出			
総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			
カドミウム	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
鉛	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
六価クロム	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
砒素	0.001	0.001未満	0.001			
全シアン	不検出	不検出	不検出			
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	不検出	不検出			
トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満			
1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
チウラム	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満			
シマジン	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
セレン	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
ダイオキシン類						
1,4-ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
クロロエチレン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			

単位:mg/ℓで記載すること(ダイオキシン類はTEQ-pg/ℓ)。計量証明書の写しを添付すること。

2 浸透水

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
採水日	4月24日	5月28日	6月20日	7月23日	8月21日	
BOD	1.0以下	1.0	1.4	1.2	0.5	
COD						
	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目
採水日						
BOD						
COD						
	回目	回目	回目	回目	回目	回目
採水日						
BOD						
COD						

BOD:生物科学的酸素要求量、COD:科学的酸素要求量。単位はいずれもmg/ℓ記載すること。

3 分析しなかった項目及び理由

地下水等の汚染が生ずるおそれがないなどで測定を省略した場合の理由。

または、測定を行わない理由。

複数の最終処分場をお持ちの場合は、用紙をコピーして使用して下さい。

事業者名	中島興業株式会社
最終処分所在地	中川郡豊頃町安骨395番地1
記入者	中島
連絡先	015-574-2938

1 地下水等検査項目

	浸透水	1回目		2回目		
		上流	下流	上流	下流	
採水日	5月28日	5月28日	5月28日			
BOD	1.0	1.2	0.5未満			
アルキル水銀	不検出	不検出	不検出			
総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			
カドミウム	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
鉛	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
六価クロム	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
砒素	0.001	0.001未満	0.001			
全シアン	不検出	不検出	不検出			
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	不検出	不検出			
トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満			
1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
チウラム	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満			
シマジン	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
セレン	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
ダイオキシン類						
1,4-ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
クロロエチレン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			

単位:mg/ℓで記載すること(ダイオキシン類はTEQ-pg/ℓ)。計量証明書の写しを添付すること。

2 浸透水

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
採水日	4月24日	5月28日	6月20日	7月23日	8月21日	9月18日
BOD	1.0以下	1.0	1.4	1.2	0.5	0.5未満
COD						
	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目
採水日						
BOD						
COD						
	回目	回目	回目	回目	回目	回目
採水日						
BOD						
COD						

BOD:生物科学的酸素要求量、COD:科学的酸素要求量。単位はいずれもmg/ℓ記載すること。

3 分析しなかった項目及び理由

地下水等の汚染が生ずるおそれがないなどで測定を省略した場合の理由。

または、測定を行わない理由。

複数の最終処分場をお持ちの場合は、用紙をコピーして使用して下さい。

事業者名	中島興業株式会社
最終処分所在地	中川郡豊頃町安骨395番地1
記入者	中島
連絡先	015-574-2938

1 地下水等検査項目

	浸透水	1回目		2回目		
		上流	下流	上流	下流	
採水日	5月28日	5月28日	5月28日			
BOD	1.0	1.2	0.5未満			
アルギル水銀	不検出	不検出	不検出			
総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			
カドミウム	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
鉛	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
六価クロム	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
砒素	0.001	0.001未満	0.001			
全シアン	不検出	不検出	不検出			
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	不検出	不検出	不検出			
トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満			
1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
チウラム	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満			
シマジン	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
セレン	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
ダイオキシン類						
1,4-ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
クロロエチレン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			

単位:mg/lで記載すること(ダイオキシン類はTEQ-pg/l)。計量証明書の写しを添付すること。

2 浸透水

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
採水日	4月24日	5月28日	6月20日	7月23日	8月21日	9月18日
BOD	1.0以下	1.0	1.4	1.2	0.5	0.5未満
COD						
	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目
採水日	10月22日					
BOD	1.4					
COD						
	回目	回目	回目	回目	回目	回目
採水日						
BOD						
COD						

BOD:生物科学的酸素要求量、COD:科学的酸素要求量。単位はいずれもmg/l記載すること。

3 分析しなかった項目及び理由

地下水等の汚染が生ずるおそれがないなどで測定を省略した場合の理由。
または、測定を行わない理由。

複数の最終処分場をお持ちの場合は、用紙をコピーして使用して下さい。

事業者名	中島興業株式会社
最終処分所在地	中川郡豊頃町安骨395番地1
記入者	中島
連絡先	015-574-2938

1 地下水等検査項目

	浸透水	1回目		2回目		
		上流	下流	上流	下流	
採水日	5月28日	5月28日	5月28日			
BOD	1.0	1.2	0.5未満			
アルキル水銀	不検出	不検出	不検出			
総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			
カドミウム	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
鉛	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
六価クロム	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
砒素	0.001	0.001未満	0.001			
全シアン	不検出	不検出	不検出			
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	不検出	不検出	不検出			
トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満			
1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
チウラム	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満			
シマジン	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
セレン	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
ダイオキシン類						
1,4-ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
クロロエチレン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			

単位:mg/ℓで記載すること(ダイオキシン類はTEQ-pg/ℓ)。計量証明書の写しを添付すること。

2 浸透水

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
採水日	4月24日	5月28日	6月20日	7月23日	8月21日	9月18日
BOD	1.0以下	1.0	1.4	1.2	0.5	0.5未満
COD						
	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目
採水日	10月22日	11月18日				
BOD	1.4	0.6				
COD						
	回目	回目	回目	回目	回目	回目
採水日						
BOD						
COD						

BOD:生物科学的酸素要求量、COD:科学的酸素要求量。単位はいずれもmg/ℓ記載すること。

3 分析しなかった項目及び理由

地下水等の汚染が生ずるおそれがないなどで測定を省略した場合の理由。

または、測定を行わない理由。

複数の最終処分場をお持ちの場合は、用紙をコピーして使用して下さい。

事業者名	中島興業株式会社
最終処分所在地	中川郡豊頃町安骨395番地1
記入者	中島
連絡先	015-574-2938

1 地下水等検査項目

	浸透水	1回目		2回目		
		上流	下流	上流	下流	
採水日	5月28日	5月28日	5月28日			
BOD	1.0	1.2	0.5未満			
アルキル水銀	不検出	不検出	不検出			
総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			
カドミウム	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
鉛	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
六価クロム	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
砒素	0.001	0.001未満	0.001			
全シアン	不検出	不検出	不検出			
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	不検出	不検出			
トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満			
1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
チウラム	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満			
シマジン	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
セレン	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
ダイオキシン類						
1,4-ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
クロロエチレン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			

単位:mg/ℓで記載すること(ダイオキシン類はTEQ-pg/ℓ)。計量証明書の写しを添付すること。

2 浸透水

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
採水日	4月24日	5月28日	6月20日	7月23日	8月21日	9月18日
BOD	1.0以下	1.0	1.4	1.2	0.5	0.5未満
COD						
	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目
採水日	10月22日	11月18日	12月17日			
BOD	1.4	0.6	1.2			
COD						
	回目	回目	回目	回目	回目	回目
採水日						
BOD						
COD						

BOD:生物科学的酸素要求量、COD:科学的酸素要求量。単位はいずれもmg/ℓ記載すること。

3 分析しなかった項目及び理由

地下水等の汚染が生ずるおそれがないなどで測定を省略した場合の理由。

または、測定を行わない理由。

事業者名	中島興業株式会社
最終処分所在地	中川郡豊頃町安骨395番地1
記入者	中島
連絡先	015-574-2938

1 地下水等検査項目

	浸透水	1回目		2回目		
		上流	下流	上流	下流	
採水日	5月28日	5月28日	5月28日			
BOD	1.0	1.2	0.5未満			
アルキル水銀	不検出	不検出	不検出			
総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			
カドミウム	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
鉛	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
六価クロム	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
砒素	0.001	0.001未満	0.001			
全シアン	不検出	不検出	不検出			
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	不検出	不検出			
トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満			
1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
チウラム	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満			
シマジン	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
セレン	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
ダイオキシン類						
1,4-ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
クロロエチレン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			

単位:mg/ℓで記載すること(ダイオキシン類はTEQ-pg/ℓ)。計量証明書の写しを添付すること。

2 浸透水

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
採水日	4月24日	5月28日	6月20日	7月23日	8月21日	9月18日
BOD	1.0以下	1.0	1.4	1.2	0.5	0.5未満
COD						
	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目
採水日	10月22日	11月18日	12月17日	1月21日		
BOD	1.4	0.6	1.2	1.5		
COD						
	回目	回目	回目	回目	回目	回目
採水日						
BOD						
COD						

BOD:生物科学的酸素要求量、COD:科学的酸素要求量。単位はいずれもmg/ℓ記載すること。

3 分析しなかった項目及び理由

地下水等の汚染が生ずるおそれがないなどで測定を省略した場合の理由。

または、測定を行わない理由。

複数の最終処分場をお持ちの場合は、用紙をコピーして使用して下さい。

事業者名	中島興業株式会社
最終処分所在地	中川郡豊頃町安骨395番地1
記入者	中島
連絡先	015-574-2938

1 地下水等検査項目

	浸透水	1回目		2回目		
		上流	下流	上流	下流	
採水日	5月28日	5月28日	5月28日			
BOD	1.0	1.2	0.5未満			
アルキル水銀	不検出	不検出	不検出			
総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			
カドミウム	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
鉛	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
六価クロム	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
砒素	0.001	0.001未満	0.001			
全シアン	不検出	不検出	不検出			
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	不検出	不検出			
トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満			
1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
チウラム	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満			
シマジン	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
セレン	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
ダイオキシン類	0	0	0			
1,4-ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
クロロエチレン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			

単位:mg/ℓで記載すること(ダイオキシン類はTEQ-pg/ℓ)。計量証明書の写しを添付すること。

2 浸透水

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
採水日	4月24日	5月28日	6月20日	7月23日	8月21日	9月18日
BOD	1.0以下	1.0	1.4	1.2	0.5	0.5未満
COD						
	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目
採水日	10月22日	11月18日	12月17日	1月21日	2月19日	
BOD	1.4	0.6	1.2	1.5	4.5	
COD						
	回目	回目	回目	回目	回目	回目
採水日						
BOD						
COD						

BOD:生物科学的酸素要求量、COD:科学的酸素要求量。単位はいずれもmg/ℓ記載すること。

3 分析しなかった項目及び理由

地下水等の汚染が生ずるおそれがないなどで測定を省略した場合の理由。

または、測定を行わない理由。

事業者名	中島興業株式会社
最終処分所在地	中川郡豊頃町安骨395番地1
記入者	中島
連絡先	015-574-2938

1 地下水等検査項目

	浸透水	1回目		2回目		
		上流	下流	上流	下流	
採水日	5月28日	5月28日	5月28日			
BOD	1.0	1.2	0.5未満			
アルキル水銀	不検出	不検出	不検出			
総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			
カドミウム	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
鉛	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
六価クロム	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
砒素	0.001	0.001未満	0.001			
全シアン	不検出	不検出	不検出			
ポリ塩化ビフェニル (PCB)	不検出	不検出	不検出			
トリクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
テトラクロロエチレン	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
ジクロロメタン	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
四塩化炭素	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
1,2-ジクロロエタン	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
1,1-ジクロロエチレン	0.01未満	0.01未満	0.01未満			
1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
1,1,1-トリクロロエタン	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満			
1,3-ジクロロプロペン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
チウラム	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満			
シマジン	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
ベンゼン	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
セレン	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
ダイオキシン類						
1,4-ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
クロロエチレン	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			

単位:mg/ℓで記載すること(ダイオキシン類はTEQ-pg/ℓ)。計量証明書の写しを添付すること。

2 浸透水

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
採水日	4月24日	5月28日	6月20日	7月23日	8月21日	9月18日
BOD	1.0以下	1.0	1.4	1.2	0.5	0.5未満
COD						
	7回目	8回目	9回目	10回目	11回目	12回目
採水日	10月22日	11月18日	12月17日	1月21日	2月19日	3月25日
BOD	1.4	0.6	1.2	1.5	4.5	1.3
COD						
	回目	回目	回目	回目	回目	回目
採水日						
BOD						
COD						

BOD:生物科学的酸素要求量、COD:科学的酸素要求量。単位はいずれもmg/ℓ記載すること。

3 分析しなかった項目及び理由

地下水等の汚染が生ずるおそれがないなどで測定を省略した場合の理由。

または、測定を行わない理由。

複数の最終処分場をお持ちの場合は、用紙をコピーして使用して下さい。